



LES AIMANTS SOUPLES

Des solutions magnétiques selon vos besoins

L'**aimant souple** est principalement utilisé pour la création de magnets imprimés, pour la fixation de structure de promotion sur une surface métallique. Il s'agit d'un produit maniable, qui se découpe facilement.

Nous proposons du magnétique souple sous **différentes formes et épaisseurs** (aimant souple brut, avec une face adhésive au verso, avec une face imprimable ou encore avec une face colorée pour la signalisation).

Les **faibles épaisseurs** (0.3mm, 0.5mm, 0.7mm) sont principalement utilisées pour réaliser des magnets photos, de la signalétique de bureau, du lean management, de l'identification de stockage, ...

Les **épaisseurs plus importantes** (1mm, 1.5mm et 2mm) seront utilisées pour maintenir des PLV sur des rayonnages métalliques en magasin, pour aimanter une pièce sur un véhicule, une machine ou pour fixer une pièce plus lourde sur une surface métallique.

SPÉCIALISTE DE L'AIMANT

& DES SOLUTIONS MAGNÉTIQUES

Fondée il y a plus de 35 ans dans les Pyrénées Atlantiques, notre entreprise familiale place la **qualité** et le **service** au cœur de ses préoccupations.

« **Qualité
Réactivité
Compétitivité** »



NOS VALEURS

La qualité : Le choix des matières utilisées conjugué aux soins apportés lors de la fabrication nous permet de garantir des produits de qualité.

La réactivité : Dans un contexte où la demande est de plus en plus exigeante, grâce à nos process, nous sommes en mesure d'apporter une solution rapide à l'ensemble des besoins.

La compétitivité : Nos volumes d'achats et la maîtrise de nos marges nous permettent de proposer une offre parmi les plus compétitive du marché.

La satisfaction client est au cœur de nos valeurs, nous nous engageons à offrir le meilleur service et qualité possible.

NOS MOYENS

Un **parc machine moderne**, performant et en constante évolution garant de notre productivité et de notre compétitivité.

Une **surface de stockage de 1500 m²** pour répondre immédiatement à la demande de nos clients

La **complémentarité et la qualification de nos équipes**, nous permettent de proposer des produits de qualité en complète adéquation avec les besoins des marchés

L'**utilisation de procédés innovants**, permettant la création de solutions personnalisées.

« **1500 m²
de stockage** »

NOS OBJECTIFS

- **Élargir** et **développer** notre offre par une veille continue.
- **Écouter** et **proposer** une solution à chaque projet.
- **Construire une relation durable** et de **confiance** avec nos partenaires.

SOMMAIRE

Les Aimants souples P.02

Aimants souples bruts P.02

Aimants souples bruts avec adhésif P.04

Aimants souples blancs imprimables P.08

Aimants souples blancs effaçables à sec P.09

Aimants souples colorés P.10

AIMANTS SOUPLES BRUTS

Utilisés pour l'affichage

En plaque

Caoutchouc magnétique brut / Aimantation 1 face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	
221	297 mm	210 mm	0,3 mm	0.011 Kg/cm ²	A4
222	600 mm	500 mm	0,3 mm	0.011 Kg/cm ²	
144	297 mm	210 mm	0,7 mm	0.035 Kg/cm ²	A4
1230	600 mm	500 mm	0,7 mm	0.035 Kg/cm ²	
1194	297 mm	210 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²	A4
1647	500 mm	320 mm	1,5 mm	0.080 Kg/cm ²	
1679	600 mm	500 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²	
1201	500 mm	320 mm	2 mm	0.090 Kg/cm ²	
864*	500 mm	320 mm	2 mm	0.113 Kg/cm ²	* Ultra puissant

Caoutchouc magnétique brut / Aimantation 2 faces



382	500 mm	320 mm	1,5 mm	0.080 Kg/cm ²
58	500 mm	320 mm	2 mm	0.090 Kg/cm ²



En rouleau

Caoutchouc magnétique brut / Aimantation 1 face


Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
223	30 m	620 mm	0.3 mm	0.011 Kg/cm ²
1104	15 m	1020 mm	0.5 mm	0.020 Kg/cm ²
149	30 m	620 mm	0.5 mm	0.020 Kg/cm ²
1680	15 m	1020 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²
1229	30 m	620 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²
1680	30 m	620 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²
972	15 m	620 mm	1.5 mm	0.084 Kg/cm ²
955	10 m	620 mm	2 mm	0.093 Kg/cm ²
951	10 m	620 mm	2 mm	0.107 Kg/cm ²



En ruban

Caoutchouc magnétique brut / Aimantation 1 face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
934	30 m	13 mm	1,5 mm	0.057 Kg/cm ²
930	30 m	19 mm	1,5 mm	0.057 Kg/cm ²



Livraison rapide


AIMANTS SOUPLES AVEC ADHÉSIF

Utilisés pour l'affichage

En plaque

Caoutchouc magnétique avec adhésif sur une face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	
224	297 mm	210 mm	0,3 mm	0.011 Kg/cm ²	A4
225	600 mm	500 mm	0,3 mm	0.011 Kg/cm ²	
1260	297 mm	210 mm	0,5 mm	0.020 Kg/cm ²	A4
1136	297 mm	210 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²	A4
1137	600 mm	500 mm	0,7 mm	0.035 Kg/cm ²	
132	297 mm	210 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²	A4
1138	600 mm	500 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²	
1478	500 mm	320 mm	1.5 mm	0.080 Kg/cm ²	
6	500 mm	320 mm	2 mm	0.090 Kg/cm ²	




En rouleau

Caoutchouc magnétique avec adhésif sur une face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
1106	15 m	1010 mm	0.5 mm	0.020 Kg/cm ²
19	15 m	1010 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²
97	15 m	620 mm	1.5 mm	0.084 Kg/cm ²


Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
226	30 m	610 mm	0,3 mm	0.011 Kg/cm ²
1129	30 m	610 mm	0.5 mm	0.020 Kg/cm ²
117	30 m	610 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²
89	30 m	610 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²



En pastille

Auto-adhésives prédécoupées / carrées

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.	Nre de pastilles *
176	15 mm	15 mm	0,7 mm	80 pastilles / plaque
177	15 mm	30 mm	0.7 mm	40 pastilles / plaque
178	15 mm	40 mm	0.7 mm	30 pastilles / plaque
179	15 mm	50 mm	0.7 mm	24 pastilles / plaque
180	15 mm	60 mm	0.7 mm	20 pastilles / plaque
185	15 mm	120 mm	0.7 mm	10 pastilles / plaque
186	15 mm	15 mm	1 mm	80 pastilles / plaque
60	15 mm	30 mm	1 mm	40 pastilles / plaque
187	15 mm	40 mm	1 mm	30 pastilles / plaque
1181	15 mm	50 mm	1 mm	24 pastilles / plaque
188	15 mm	60 mm	1 mm	20 pastilles / plaque
189	15 mm	120 mm	1 mm	10 pastilles / plaque



* vendu par plaque prédécoupée

 Livraison rapide

En pastille


Auto-adhésives prédécoupées / carrées

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.	Nre de pastilles *
5	15 mm	15 mm	1.5 mm	80 pastilles / plaque
191	15 mm	30 mm	1.5 mm	40 pastilles / plaque
192	15 mm	40 mm	1.5 mm	30 pastilles / plaque
193	15 mm	50 mm	1.5 mm	24 pastilles / plaque
194	15 mm	60 mm	1.5 mm	20 pastilles / plaque
195	15 mm	120 mm	1.5 mm	10 pastilles / plaque
196	20 mm	20 mm	1.5 mm	42 pastilles / plaque
106	15 mm	15 mm	2 mm	80 pastilles / plaque
126	15 mm	30 mm	2 mm	40 pastilles / plaque
140	15 mm	40 mm	2 mm	30 pastilles / plaque
1416	15 mm	50 mm	2 mm	24 pastilles / plaque
1418	15 mm	60 mm	2 mm	20 pastilles / plaque
1461	15 mm	120 mm	2 mm	10 pastilles / plaque
1462	20 mm	20 mm	2 mm	42 pastilles / plaque

* vendu par plaque prédécoupée

Auto-adhésives prédécoupées / rondes

Réf.	Dim.	Épais.	Nre de pastilles *
176R	Ø17	0,7 mm	35 pastilles / plaque
177R	Ø20	0.7 mm	30 pastilles / plaque
178R	Ø25	0.7 mm	20 pastilles / plaque



En pastille

Auto-adhésives prédécoupées / rondes



Réf.	Dim.	Épais.	Nre de pastilles *
179R	Ø30	0,7 mm	12 pastilles / plaque
180R	Ø40	0.7 mm	4 pastilles / plaque
186R	Ø17	1 mm	35 pastilles / plaque
60R	Ø20	1 mm	30 pastilles / plaque
187R	Ø25	1 mm	20 pastilles / plaque
1181R	Ø30	1 mm	12 pastilles / plaque
188R	Ø40	1 mm	4 pastilles / plaque

Réf.	Dim.	Épais.	Nre de pastilles *
106R	Ø17	2 mm	35 pastilles / plaque
126R	Ø20	2 mm	30 pastilles / plaque
140R	Ø25	2 mm	20 pastilles / plaque
1416R	Ø30	2 mm	12 pastilles / plaque
1418R	Ø40	2 mm	4 pastilles / plaque

En ruban

Caoutchouc magnétique avec adhésif sur une face



Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	Adhésif
1641	30 m	19 mm	0.8 mm	0.035 Kg/cm ²	Standard
10	30 m	13 mm	1.5 mm	0.055 Kg/cm ²	Standard
1199	30 m	13 mm	1.5 mm	0.080 Kg/cm ²	Médium
1114	30 m	19 mm	1,5 mm	0.055 Kg/cm ²	Standard
1565	30 m	19 mm	1,5 mm	0.055 Kg/cm ²	Prémium
1111	30 m	19 mm	1.5 mm	0.080 Kg/cm ²	Médium
59	30 m	25.4 mm	1.5 mm	0.055 Kg/cm ²	Standard
33	30 m	50 mm	1.5 mm	0.055 Kg/cm ²	Standard

Livraison rapide

AIMANTS SOUPLES BLANCS IMPRIMABLES

Pour l'impression numérique

En plaque

Caoutchouc magnétique avec PVC blanc* sur une face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	
230	297 mm	210 mm	0.3 mm	0.011 Kg/cm ²	A4
231	600 mm	500 mm	0.3 mm	0.011 Kg/cm ²	
233	297 mm	210 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²	A4
234	600 mm	500 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²	
236	297 mm	210 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²	A4
237	600 mm	500 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²	




* finition blanc mat ou blanc brillant

En rouleau

Caoutchouc magnétique avec PVC blanc sur une face

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
232	30 m	600 mm	0.3 mm	0.011 Kg/cm ²
931	15 m	1000 mm	0,5 mm	0.020 Kg/cm ²
148	30 m	600 mm	0.5 mm	0.020 Kg/cm ²
235	30 m	600 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²
1193	15 m	1000 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²
238	30 m	600 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²



* finition blanc mat ou blanc brillant

AIMANTS SOUPLES BLANCS EFFAÇABLES À SEC

Pour créer des espaces magnétiques effaçables

En plaque

Caoutchouc magnétique Recouverte de polypropylène effaçable à sec

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence	
245	297 mm	210 mm	0.3 mm	0.011 Kg/cm ²	A4
246	600 mm	500 mm	0.3 mm	0.011 Kg/cm ²	
248	297 mm	210 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²	A4
249	600 mm	500 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²	
251	297 mm	210 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²	A4
250	600 mm	500 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²	



En rouleau

Caoutchouc magnétique Recouverte de polypropylène effaçable à sec

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Force d'adhérence
1196	15 m	1010 mm	0,5 mm	0.020 Kg/cm ²
247	30 m	600 mm	0.3 mm	0.011 Kg/cm ²
1132	30 m	600 mm	0.5 mm	0.020 Kg/cm ²
250	30 m	600 mm	0.7 mm	0.035 Kg/cm ²
254	30 m	600 mm	1 mm	0.040 Kg/cm ²



 Livraison rapide

AIMANTS SOUPLES BLANCS EFFAÇABLES À SEC

Pour créer des espaces magnétiques effaçables

En étiquette

Caoutchouc magnétique recouvert de film blanc effaçable à sec



Réf.	Largeur	Longueur	Épais.
531	16 mm	60 mm	0,7 mm
2292	15 mm	120 mm	0,7 mm
768	20 mm	75 mm	0,7 mm

Réf.	Largeur	Longueur	Épais.
909	30 mm	75 mm	0,7 mm
2093	60 mm	150 mm	0,7 mm


AIMANTS SOUPLES COLORÉS

Pour la réalisation de symboles personnalisés

En plaque

Caoutchouc magnétique coloré / Formart A4 & 600x500 mm

Réf.	Longueur	Largeur	Épais.	Finition*
239	297 mm	210 mm	0.3 mm	●●●●●
1478	600 mm	500 mm	0.3 mm	●●●●●
1144	297 mm	210 mm	0.7 mm	●●●●●
6	600 mm	500 mm	0.7 mm	●●●●●
1200	297 mm	210 mm	1 mm	●●●●●
225	600 mm	500 mm	1 mm	●●●●●



* vendu par couleur

PASSER COMMANDE

Pour passer commande ou pour vos demandes de devis

☎ **Tél** : 05.59.06.64.64

✉ **Mail** : ct@ct-magnet.com

🌐 **Site** : www.ct-magnet.com



9 1 6 0 Rue du Poumet
6 4 1 7 0 Artix